




# ANTIHELMÍNTICOS PARA PERROS DISPONIBLES EN ESPAÑA 2018\*



Nombre comercial Laboratorio distribuidor	Principios activos	Dosificación (**)	Forma farmacéutica	Precauciones especiales de uso	INDICACIONES DE USO				
					Protozoos	Nematocida	Cestocida	Preventivo dirofilariosis	Observaciones
Advocate BAYER	Imidacloprid + Moxidectina	10 mg/kg + 2,5 mg/kg	Spot on	Edad mínima: 7 semanas	-	Sí <sup>L</sup>	-	Sí	Vermes pulmonares <i>Spirocerca lupi</i> Ectoparásitos
Cardotek-30 Plus BOEHRINGER INGELHEIM	Ivermectina + Pirantel	6 µg/kg + 5 mg/kg	Comprimidos	Edad mínima: 6 semanas	-	Sí	-	Sí	-
Cenfelentel CENAVISA	Praziquantel + Fenbendazol	2,5-5 mg/kg + 25-50 mg/kg	Comprimidos	Edad mínima: 2 semanas Peso mínimo: 0,5 kg	-	Sí <sup>L</sup>	Sí	-	-
Dolpac VETOQUINOL	Oxantel + Pirantel + Praziquantel	20 mg/kg + 5 mg/kg + 5 mg/kg	Comprimidos	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1 kg NO durante gestación ni lactancia	-	Sí	Sí	-	-
Dosalid ZOETIS	Epsiprantel + Pirantel	5,5 mg/kg + 5 mg/kg	Comprimidos	Edad mínima: 4 semanas NO durante la gestación	-	Sí	Sí	-	-
Droncit BAYER	Praziquantel (1)	5 mg/kg	Comprimidos / Inyectable	-	-	-	Sí	-	-
Drontal BAYER	Febantel + Pirantel	15 mg/kg + 5 mg/kg	Suspensión oral	Edad mínima: 2 semanas Peso mínimo: 0,6 kg NO durante gestación ni lactancia	-	Sí	-	-	-
Drontal Plus BAYER	Febantel + Pirantel + Praziquantel (2)	15 mg/kg + 14,4 mg/kg + 5 mg/kg	Comprimidos	Peso mínimo: 2 kg NO en primeros dos tercios de gestación	<i>Giardia duodenalis</i> ***	Sí	Sí	-	-
Flubenol ECUPHAR	Flubendazol	22 mg/Kg	Pasta oral	-	-	Sí	Sí	-	-
Guardian SR Inyectable ELANCO	Moxidectina	0,05 ml/kg	Inyectable	Edad mínima: 12 semanas	-	Sí <sup>L</sup>	-	Sí	-
Immiticide BOEHRINGER INGELHEIM	Melarsomina diclorhidrato	2,2 mg/kg	Inyectable	NO durante gestación	-	-	-	Sí (Adulticia)	-
Milbemax ELANCO	Milbemicina oxima + Praziquantel (3)	0,5 mg/kg + 5 mg/kg	Comprimidos	Edad mínima: 2 semanas Peso mínimo: 1 kg	-	Sí	Sí	Sí	<i>Thelazia callipaeda</i> Vermes pulmonares
Nexgard SPECTRA BOEHRINGER INGELHEIM	Afoxolaner + Milbemicina oxima	2,5-4,5 mg/kg + 0,57-1 mg/kg	Comprimidos	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 2 kg	-	Sí	-	Sí	Ectoparásitos Vermes pulmonares
Panacur Pasta Oral MSD	Fenbendazol	50 mg/kg	Pasta oral	NO en los 39 primeros días de gestación	<i>Giardia duodenalis</i>	Sí	-	-	-
Panacur Comprimidos MSD	Fenbendazol	20 mg/kg - 100 mg/kg	Comprimidos	-	<i>Giardia duodenalis</i>	Sí	Sí	-	-
Procox BAYER	Emodepsida + Toltrazurilo	0,45 mg/kg + 9 mg/kg	Suspensión oral	Edad mínima: 2 semanas NO durante gestación NO primeras 2 semanas lactación Peso mínimo: 0,4 kg	Coccidios	Sí <sup>L</sup>	-	-	-
Profender BAYER	Emodepsida + Praziquantel	1 mg/ kg + 5 mg/kg	Comprimidos	Edad mínima: 12 semanas Peso mínimo: 1 kg	-	Sí <sup>L</sup>	Sí	-	-
Program Plus ELANCO	Milbemicina oxima + Lufenurón	0,5 mg/kg + 10 mg/kg	Comprimidos	Edad mínima: 2 semanas Peso mínimo: 1 kg	-	Sí	-	Sí	Ectoparásitos
Stronghold ZOETIS	Selamectina	6 mg/kg	Spot on	Edad mínima: 6 semanas	-	Sí	-	Sí	-
Telmin Unidía ECUPHAR	Mebendazol	22 mg/kg	Comprimidos / Suspensión oral	-	-	Sí	Sí	-	-
Trifexis ELANCO	Espinosad + Milbemicina oxima	45-70 mg/kg + 0,75-1,18 mg/kg	Comprimidos	Edad mínima: 14 semanas Peso mínimo: 3,9 kg	-	Sí <sup>L</sup>	-	Sí	Ectoparásitos
Virbaminthe VIRBAC	Niclosamida + Oxibendazol	120 mg/kg + 15 mg/kg	Pasta oral	Edad mínima: 2 semanas	-	Sí	Sí	-	-


(\*) Actualización a partir de los productos presentes en los registros AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios).  
(\*\*) Frecuencia de administración: a criterio del veterinario.  
(\*\*\*) Suministrar tres días consecutivos.

Sí<sup>L</sup> (Adulticia y Larvicida).  
Genéricos (ver indicaciones específicas en la ficha técnica).  
(1) Genéricos: Canitenol-BT (SYVA); Teniciven (FATRO IBÉRICA); Zipyran (CALIER).

(2) Genéricos: Canitenol Plus 50 mg (SYVA); Cazitel (Zoetis); Cestem® Sabor (CEVA); Endogard (VIRBAC); Helm-ex (Karizoo); Prazitel (ECUPHAR); WELLPLUS (Divasa Farmavic); Zypiran Plus Sabor (CALIER).  
(3) Genéricos: Milpro (VIRBAC).



# ANTIHELMÍNTICOS PARA GATOS DISPONIBLES EN ESPAÑA 2018\*



Nombre comercial Laboratorio distribuidor	Principios activos	Dosificación (**)	Forma farmacéutica	Precauciones especiales de uso	INDICACIONES DE USO			
					Nematocida	Cestocida	Preventivo dirofilariosis	Observaciones
Advocate BAYER	Imidacloprid + Moxidectina	1 mg/kg + 10 mg/kg	Spot on	Edad mínima: 9 semanas Peso mínimo: 1 kg	Sí <sup>L</sup>	-	Sí	Ectoparásitos
Broadline BOEHRINGER INGELHEIM	Fipronilo + S-methoprene + Eprinomectina + Praziquantel	1 pipeta / mes (10 mg/kg + 12 mg/kg + 0,5 mg/kg + 10 mg/kg)	Spot on	Edad mínima: 7 semanas Peso mínimo: 0,6 kg	Sí <sup>L</sup>	Sí	Sí	Vermes pulmonares <i>Capilaria plica</i> Ectoparásitos
Droncit BAYER	Praziquantel (1)	5 mg/kg	Comprimidos	-	-	Sí	-	-
Drontal BAYER	Pirantel + Praziquantel (2)	57,5 mg/kg + 5 mg/kg	Comprimidos	Peso mínimo: 1 kg Edad mínima: 3 semanas NO durante la gestación	Sí	Sí	-	-
Flubenol ECUPHAR	Flubendazol	22 mg/kg	Pasta oral	-	Sí	Sí	-	-
Milbemax ELANCO	Milbemicina oxima + Praziquantel (3)	2 mg/kg + 5 mg/kg	Comprimidos	Peso mínimo gatitos: 0,5 kg Edad mínima gatitos: 6 semanas	Sí <sup>L</sup>	Sí	Sí	-
Panacur Pasta Oral MSD	Fenbendazol	Gatos adultos: 75 mg/kg Gatitos: 50 mg/kg	Pasta oral	NO durante gestación	Sí	-	-	-
Panacur Comprimidos MSD	Fenbendazol	20-100 mg/kg	Comprimidos	-	Sí	Sí	-	Vermes pulmonares Giardiosis
Profender BAYER	Emodepsida + Praziquantel	3 mg/kg + 12 mg/kg	Spot on	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 0,5 kg	Sí <sup>L</sup>	Sí	-	Vermes pulmonares
Stronghold ZOETIS	Selamectina	6 mg/kg	Spot on	Edad mínima: 6 semanas	Sí	-	Sí	-
Stronghold plus ZOETIS	Selamectina + Sarolaner	6 mg/kg + 1 mg/kg	Spot on	Edad mínima: 8 semanas Peso mínimo: 1,5 kg	Sí	-	Sí	Ectoparásitos
Telmin Unidía ESTEVE	Mebendazol	22 mg/kg	Comprimidos / Suspensión oral	-	Sí <sup>L</sup>	Sí	-	-
Virbaminthe VIRBAC	Niclosamida + Oxibendazol	120 mg/kg + 15 mg/kg	Pasta oral	Edad mínima: 3 semanas	Sí	Sí	-	-

(\*) Actualización a partir de los productos presentes en los registros AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios).  
(\*\*) Frecuencia de administración: a criterio del veterinario.  
Sí<sup>L</sup> (Adulticia y Larvicida).

Genéricos (ver indicaciones específicas en la ficha técnica).  
(1) Genéricos: Canitenol-BT (SYVA); Teniciven (FATRO IBÉRICA); Zipyran (CALIER).  
(2) Genéricos: Cazitel (Zoetis); Prazitel (ECUPHAR).  
(3) Genéricos: Milpro (VIRBAC).